

Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Tanaman Wortel (*Daucus Caarota L*) Dengan Menggunakan Metode *Certainty Factor*

Restu Alfreddy Silalahi*, Purwadi**, Azlan *

* Program Studi Sistem Informasi, STMIK Triguna Dharma

** Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Triguna Dharma

Article Info	ABSTRACT
Article history:	<i>Wortel (Daucus carota L) merupakan tanaman sayuran umbi biennial berbentuk semak. Sayuran jenis ini mudah dijumpai diberbagai tempat dan dapat tumbuh sepanjang tahun baik penghujan maupun kemarau. Masalah yang dihadapi para penyuluh pertanian dari UPT. Perlindungan Taman Pangan dan Hortikultura adalah keterbatasan waktu untuk hadir melakukan penyuluhan setiap hari kerja kepada para petani wortel di Kabupaten Simalungun, sehingga membuat petani wortel kewalahan dalam mencari informasi yang kredibel tentang cara mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman wortel. Untuk mengatasi masalah yang dijelaskan diatas, salah satunya dengan membangun sistem pakar. Dengan adanya bantuan teknologi komputer sistem pakar ini diharapkan dapat membantu mempermudah dalam mendiagnosa gejala hama tanaman wortel. Untuk mendiagnosa gejala hama tanaman wortel, sistem pakar ini menggunakan metode Certainty Factor dalam penalaran gejala hama sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan hasil diagnosa. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah sistem yang dapat mendiagnosa hama tanaman wortel. Sehingga dengan adanya sistem pakar ini bisa mempermudah user mendapatkan informasi tentang gejala dan hama tanaman wortel. Sehingga dapat membantu user dalam menemukan saran dan solusi terhadap hama tanaman wortel yang terjadi.</i>
Keyword:	
Wortel	
<i>Daucus Carota L</i>	
Sistem Pakar	
Metode <i>Certainty Factor</i>	

Copyright © 201x STMIK Triguna Dharma.
All rights reserved.

First Author	
Nama	: Benny Apriansah Sinaga
Kampus	: STMIK Triguna Dharma
Program Studi	: Sistem Informasi
E-Mail	: benny.apriansah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Wortel (*Daucus carota L*) merupakan tanaman sayuran umbi biennial berbentuk semak. Sayuran jenis ini mudah dijumpai diberbagai tempat dan dapat tumbuh sepanjang tahun baik penghujan maupun kemarau. Wortel memiliki batang pendek yang hampir tidak tampak. Akarnya berupa akar tunggang yang berubah bentuk dan fungsi menjadi bulat dan memanjang. Tanaman wortel dapat tumbuh optimal di daerah bersuhu dingin atau berada dipegunungan dengan syarat ketinggian sekitar 1200 m dpl. Wortel mempunyai batang daun basah yang berupa sekumpulan pelepah pada tangkai daun yang muncul dari pangkal umbi bagian atas, yang mirip dengan daun seledri. Wortel merupakan nama umum yang diketahui seluruh masyarakat Indonesia[1].

Salah satu kelemahan tanaman hortikultura adalah rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Munculnya hama dan penyakit pada tanaman hortikultura seperti wortel dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemilihan benih wortel yang tak sehat, kebersihan lahan yang tak dilakukan secara teratur, dan tidak

melakukan rotasi tanaman pada lahan. Selain itu, ada pula faktor karena kurangnya pengetahuan petani tentang cara mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman wortel akibat terbatasnya waktu penyuluh pertanian untuk melakukan penyuluhan setiap hari guna mengedukasi para petani dan karena ketidaktersediaan sumber data yang kredibel untuk diakses setiap saat[2].

Glaukoma merupakan penyakit mata yang menunjukkan peningkatan IOP yang merusak penglihatan dan kesehatan mata. *Glaukoma* berpengaruh pada hamster yaitu mata hamster akan menjadi besar. Bila hamster menderita *glaukoma*, di mata hamster akan terdapat kelebihan cairan sehingga hamster akan kehilangan penglihatannya. Efeknya hamster akan menggaruk matanya sehingga mata menjadi besar keluar dari rongganya. Hamster memang mempunyai bola mata yang besar untuk dapat mengenali predator namun bila hamster terkena *glaukoma* bola mata hamster akan menjadi rusak. Minimnya pengetahuan masyarakat serta terbatasnya sumber informasi mengenai penyakit *glaukoma* pada hamster ini menyebabkan penyakit ini sering kali diabaikan, sehingga pada saat mengawinkan hamster akan menghasilkan generasi hamster yang kurang sehat [2].

Sistem pakar merupakan suatu sistem komputer yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli[3]. Sistem pakar juga memiliki banyak metode yang bisa digunakan untuk mengambil satu keputusan, salah satunya adalah metode Certainty Factor. Certainty Factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang berbentuk metric yang biasanya digunakan dalam sistem pakar[4].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pencarian terencana atau penyelidikan kritis yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru dari pengembangan pengetahuan lama bahwa pengetahuan semacam itu akan bermanfaat dalam mengembangkan suatu layanan baru. Namun di dalam penelitian ini, perlu ada pengembangan yang dilakukan berdasarkan dari temuan dalam sebuah penelitian ke dalam rencana desain untuk sebuah produk atau proses baru dengan tujuan peningkatan signifikan pada proses yang ada.

2.1 Sistem Pakar

Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para pakar. Tujuan mengembangkan sistem pakar sebenarnya bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mengalihkan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak dan tidak terbatas oleh waktu[5].

Sistem ini dirancang untuk meniru keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan suatu permasalahan baik di bidang kesehatan atau kedokteran, bisnis, ekonomi dan sebagainya. Peran penting seorang pakar dapat diganti oleh program komputer yang prinsip kerjanya untuk memberikan solusi seperti yang dilakukan oleh pakar.

Sistem Pakar (Expert System) adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Sebagai contoh, dokter adalah seorang pakar yang mampu mendiagnosa penyakit yang diderita pasien serta dapat memberikan penatalaksanaan terhadap penyakit tersebut[6].

2.2 Certainty Factor

Certainty factor (CF) merupakan metode yang mendefinisikan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan untuk menggambarkan tingkat keyakinan seorang pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi, dengan menggunakan Certainty Factor. Untuk mengakomodasi hal tersebut maka menggunakan Certainty Factor guna menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Dalam aplikasi sistem pakar ini metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ketidakpastian adalah dengan menggunakan data (Certainty Factor). Dalam pembuatan sistem pakar diagnosis penyakit Head Injury ini yaitu menggunakan metode Certainty Factor. Besarnya Certainty Factor berkisar antara -1 sampai 1, -1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. Ada dua cara dalam mendapatkan tingkat keyakinan (CF) dari sebuah rule, yaitu[13]:

1. Metode „Net Belief“ yang diusulkan oleh E.H. Shortliffe dan B.G. Buchanan

$$1; \text{ Jika } P(H)=1$$

$$MB(H,E) = \begin{cases} \frac{\max[P(H|E), P(H)] - P(H)}{\max[1,0] - P(H)} & \text{lainnya} \end{cases}$$

$$MD(H,E) = \begin{cases} 1; \text{ Jika } P(H)=0 \\ \frac{\min[P(H|E), P(H)] - P(H)}{\max[1,0] - P(H)} & \text{lainnya} \end{cases}$$

Dimana:

CF(Rule) : Faktor Kepastian

MB(H,E) : Measure of Belief (ukuran kepercayaan) terhadap hipotesis H, jika diberikan evidence E (antara 0 dan 1).

MD(H,E) : Measure of Disbelief (ukuran ketidakpercayaan) terhadap hipotesis H, jika diberikan evidence E (antara 0 dan 1).

P(H) : Probabilitas kebenaran hipotesis.

P(H|E) : Probabilitas bahwa H benar karena fakta.

H : Hipotesis (dugaan)

E : Evidence (peristiwa atau fakta)

2. Dengan cara mewawancarai seorang pakar

Nilai CF (Rule) diperoleh dari interpretasi “term” dari pakar, yang diubah menjadi nilai CF tertentu sesuai tabel berikut:

Tabel 1. Nilai Kepastian *Certainty Factor*

<i>Uncertain Term (Kondisi Tidak Pasti)</i>	CF
<i>Definitely not</i> (pasti tidak)	-1,0
<i>Almost certainly not</i> (hampir pasti tidak)	-0,8
<i>Probably not</i> (kemungkinan besar tidak)	-0,6
<i>Maybe not</i> (mungkin tidak)	-0,4
<i>Unknown</i> (tidak tahu)	-0,2 to 0,2
<i>Maybe</i> (mungkin)	0,4
<i>Probably</i> (kemungkinan besar)	0,6
<i>Almost certainly</i> (hampir pasti)	0,8
<i>Definitely</i> (pasti)	1,0

Berikut adalah deskripsi beberapa kombinasi Certainty Factor terhadap berbagai kondisi:

1. Certainty Factor untuk kaidah dengan premis tunggal (single premis rule):

$$CF(H,E) = CF(E) * CF(rule)$$

$$= CF(user) * (CF)(pakar)$$

2. Certainty Factor untuk kaidah dengan premis majemuk (multiple premis rule):

$$CF(A \text{ AND } B) = \text{Minimum}(CF(a), CF(b)) * CF(rule)$$

$$CF(A \text{ OR } B) = \text{Maximum}(CF(a), CF(b)) * CF(rule)$$

3. Certainty Factor untuk kaidah dengan kesimpulan yang serupa (similarly concluded rules):

$$CF \text{ COMBINE } (CF1, CF2) = CF1 + CF2 * (1 - CF1)$$

Rumus Certainty Factor didefinisikan sebagai persamaan berikut:

$$CF(H, E) = MB(H, E) - MD(H, E)$$

$$MB(h, e1 \wedge e2) = MB(h, e1) + MB(h, e2) * (1 - MB[H, e1])$$

$$MD(h, e1 \wedge e2) = MD(h, e1) + MD(h, e2) * (1 - MD[H, e1])$$

2.3 Teknik Pengumpulan Data (*Technique of Data Collecting*)

Dalam teknik pengumpulan data ini, ada beberapa cara yang dilakukan, diantaranya yaitu: (a) observasi, dan (b) wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh sebuah informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual untuk informasi yang lebih akurat. Dalam proses pengumpulan data, dilakukan dengan berwawancara secara langsung dengan Bapak Alexander Purba, SP, sebagai Koordinator Bagian Pengendalian Penyakit Di Dinas Pertanian Pemerintahan Kabupaten Simalungun. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan data Penyakit pada tanaman wortel.

2.4 Studi Kepustakaan (*Study Of Literature*)

Jurnal CyberTech Vol. , No. , April 2021 :

Dalam studi literature peneliti banyak menggunakan jurnal-jurnal lokal, jurnal nasional, jurnal internasional maupun buku-buku sebagai sumber referensi. Dari komposisi yang sudah ada 6 jurnal system pakar, 5 jurnal penyakit tanaman wortel, 2 jurnal certainty factor, dan 7 jurnal software pendukung. Diharapkan dengan literature tersebut dapat membantu peneliti di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi

2.5 Model Pengembangan Sistem

Konsep penulisan metode perancangan sistem adalah hal terpenting dalam sebuah penelitian. Dalam metode perancangan sistem untuk software kita dapat menggunakan beberapa metode diantaranya waterfall algorithm atau algoritma air terjun.

2.6 Algoritma Sistem

Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman Wortel berdasarkan gejala-gejala yang terjadi maka dibutuhkan sistem yang mampu mengadopsi proses dan cara berfikir seorang pakar yang nantinya akan diaplikasikan atau diterapkan didalam

2.6.1 Flowchart dari Metode Penyelesaian

Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur yang sesungguhnya dalam pembuatan aplikasi sistem pakar.

3. ANALISA DAN HASIL

3.1 Deskripsi Data dari Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pakar/Ahli tanaman Alexander Purba, SP didapati data berikut :

Tabel 2. Jenis Penyakit

KODE PENYAKIT	PENYAKIT	SOLUSI
P1	<i>Oidium</i> /EmbunTepung	Batasi penyebaran embun tepung, pada gejala pertama, dengan mencubit semua bagian yang terkena. Obati dengan sulphur ketika suhu nya antara 15 dan 28° C. Fungisida ini juga bertindak secara <i>preventif</i> .
P2	Bercak Daun	Disinfeksi benih dengan menggunakan larutan fungisida dengan kandungan tembaga klorida 1/ml selama 5 menit, pergiliran tanam dengan tanaman yang bukan sefamili dengan wortel, membersihkan sisa tanaman sekitar kebun, penyemprotan fungisida misalnya dengan <i>Dithane M-45</i> 0,2%.
P3	Nemotoda Bintil Akar	Lakukan pengolahan tanah dengan baik, gunakan GDM Black BOS saat mengolah tanah, karena GDM Black BOS mengandung bakteri yang mampu mencegah serangan <i>nematoda</i> , sehingga akar dapat menyerap unsur hara dengan baik, jaga sanitasi tanah agar <i>nematoda</i> tidak berkembang semakin luas.
P4	Busuk Alternatia	Lakukan sanitasi kebun atau lahan, serta sebelum disemai, rendam benih dengan larutan fungisida. Cara kimia bias anda lakukan dengan melakukan penyemprotan fungisida berupa <i>Dithane</i> sesuai dengan dosis atau petunjuk.

Berdasarkan data di atas, berikut beberapa gejala yang sering ditemui yaitu :

Tabel 3. Data Gejala

NAMA PENYAKIT	NAMA GEJALA PENYAKIT
<i>Oidium</i> /EmbunTepung	Umbi membusuk
	Warna umbi pucat
	Tanaman menjadi kerdil

	Kecacatan pada wortel
Bercak Daun	Terdapat bercak-bercak
	Terdapat bintik-bintik
	Daun mengkruting
	Daun berlubang
<i>Nematoda</i> Bintil Akar	Umbian rusak
	Tanah menguning
	Daun tampak layu
Busuk Alternatia	Daun kering
	Warna umbi pucat
	Pucuk menguning

Dari tabel gejala penyakit diatas maka dapat disimpulkan rule sebagai berikut:

Tabel 4. Data Basis Aturan

No	Kode Gejala	Gejala Penyakit	Kode Penyakit			
			P1	P2	P3	P4
1	G1	Umbi membusuk	✓			
2	G2	Warna umbi memucat	✓			
3	G3	Tanaman menjadi kerdil	✓			
4	G4	Kecacatan pada wortel	✓			
5	G5	Terdapat bercak-bercak		✓		
6	G6	Terdapat bintik-bintik		✓		
7	G7	Daun mengkruting		✓		
8	G8	Daun berlubang		✓		
9	G9	Umbian rusak			✓	
10	G10	Tanah menguning			✓	
11	G11	Daun tampak layu			✓	
12	G12	Daun kering				✓
13	G13	Wana umbi pucat				✓
14	G14	Pucuk menguning				✓

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan berikut nilai CF

Tabel 5. Nilai CF Pada Tiap Gejala

KODE PENYAKIT	NAMA PENYAKIT	KODE GEJALA	NAMA GEJALA PENYAKIT	MB	MD
P1	<i>Oidium</i> /Embun tepung	G1	Umbimembusuk	0.8	0.1
		G2	Warnaumbipucat	0.8	0.2
		G3	Tanamanmenjadikerdil	0.7	0.1
		G4	Kecacatanpadawortel	0.9	0.1
P2	Bercak daun	G5	Terdapatbercak-cak	0.8	0.2
		G6	Terdapatbintik-bintik	0.7	0.2
		G7	Daunmengkruting	0.9	0.1
		G8	Daunberlubang	0.8	0.2
P3	<i>Nematoda</i> Bintil akar	G9	Umbianrusak	0.7	0.2
		G10	tanahmenguning	0.9	0.1
		G11	dauntampaklayu	0.8	0.1

6	P4	Busuk Alternatia	G12	daunkering	0.8	0.1
			G13	warnaumbipucat	0.6	0.1

Dari tabel gejala penyakit diatas maka dapat disimpulkan rule sebagai berikut:

Rule 1 : IF Umbi membusuk AND Warna umbi pucat AND Tanaman menjadi kerdil AND Kecacatan pada wortel THEN Oidium/EmbunTepung.

Rule 2 : IF Terdapat bercak-cak AND Terdapat bintik-bintik AND Daun mengkrting AND Daun berlubang THEN Bercak Daun.

Rule 3 : IF Umbian rusak AND tanah menguning AND daun tampak layu THEN Nematoda Bintil Akar.

Rule 4 : IF daunkering AND warna umbi pucat AND pucuk menguning THEN Busuk Alternatia.

Berikut ini adalah perhitungan manual dari metode Certainty Factor untuk mengetahui jenis penyakit beserta gejalanya:

Rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.untuk menentukan nilai Certainty Factor adalah sebagai berikut :

$$CF(H,E) = MB(H,E) - MD(H,E)$$

$$CF(h,e1^e2) = CF(h,e1) + CF(h,e2) * (1 - CF[h,e1])$$

Keterangan:

CF (H,E) : Certainty Factor dari hipotesa H yang dipengaruhi oleh gejala (evidence) E.

MB (H,E) : Ukuran kenaikan kepercayaan terhadap hipotesa H yang dipengaruhi oleh gejala E.

MD (H,E) : Ukuran kenaikan ketidakpercayaan terhadap hipotesa H yang dipengaruhi oleh gejala E.

Maka perhitungan Certainty Factornya pada setiap rule adalah sebagai berikut:

$$CF\ 1.1 : 0,8-0,1 = 0,7$$

$$CF\ 1.2 : 0,8-0,2 = 0,6$$

$$CF\ 1.3 : 0,7-0,1 = 0,6$$

$$CF\ 1.4 : 0,9-0,1 = 0,8$$

$$CF\ 1.5 : 0,8-0,2 = 0,6$$

$$CF\ 1.6 : 0,7-0,2 = 0,5$$

$$CF\ 1.7 : 0,9-0,1 = 0,8$$

$$CF\ 1.8 : 0,8-0,2 = 0,6$$

$$CF\ 1.9 : 0,7-0,2 = 0,5$$

$$CF\ 1.10 : 0,9-0,1 = 0,8$$

$$CF\ 1.11 : 0,8-0,1 = 0,7$$

$$CF\ 1.12 : 0,8-0,1 = 0,7$$

$$CF\ 1.13 : 0,6-0,1 = 0,5$$

$$CF\ 1.14 : 0,8-0,2 = 0,6$$

3.2 Penyelesaian Masalah dengan Menggunakan Metode

Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Rule P1

$$\begin{aligned}
 CF(h,e1^e2) &= CF(h,e1) + CF(h,e2) * (1 - CF[h,e1]) \\
 &= 0,7 + 0,6 * (1 - 0,7) \\
 &= 0,39 \\
 &= 0,39 + 0,6 * (1 - 0,39) \\
 &= 0,603 \\
 &= 0,603 + 0,8 * (1 - 0,603)
 \end{aligned}$$

Jadi total perhitungan nilai CF pada P1 adalah 0,553 atau 55% nilai kemungkinan.

Perhitungan Rule P2

$$\begin{aligned}
 CF(h,e5^e6) &= CF(h,e5) + CF(h,e6) * (1 - CF[h,e5]) \\
 &= 0,6 + 0,5 * (1 - 0,6) \\
 &= 0,44 \\
 &= 0,44 + 0,8 * (1 - 0,44) \\
 &= 0,69 \\
 &= 0,69 + 0,6 * (1 - 0,69) \\
 &= 0,40
 \end{aligned}$$

Jadi total perhitungan nilai CF pada P2 adalah 0,40 atau 40% nilai kemungkinan.

Perhitungan Rule P3

$$\begin{aligned}
 CF(h,e10) &= CF(h,e10) + CF(h,e11) * (1 - CF[h,e10]) \\
 &= 0.5 + 0.8 * (1 - 0.5) \\
 &= 0.65 \\
 &= 0.65 + 0.7 * (1 - 0.65) \\
 &= 0.47
 \end{aligned}$$

□ 7

Jadi total perhitungan nilai CF pada P4 adalah 0,7 atau 70% nilai kemungkinan.

Perhitungan Rule P4

$$\begin{aligned}
 CF(h,e12 \wedge e13) &= CF(h,e14) + CF(h,e15) * (1 - CF[h,e14]) \\
 &= 0.7 + 0.5 * (1 - 0.7) \\
 &= 0.36 \\
 &= 0.36 + 0.6 * (1 - 0.36) \\
 &= 0.32
 \end{aligned}$$

Tabel 6. Contoh Sampel Penyakit dan Gejala pada Tanaman Wortel

Kode Gejala	Nama Gejala Penyakit	P1	P2	P3	P4
G11	dauntampaklayu			✓	
G12	daunkering	✓			
G13	warnaumbipucat	✓			
G14	pucukmenguning	✓			

Perhitungan Rule P1

$$CF(h,e12 \wedge e13) =$$

$$CF(h,e14) + CF(h,e15) * (1 - CF[h,e14])$$

$$= 0.7 + 0.5 * (1 - 0.7)$$

$$= 0.36$$

$$= 0.36 + 0.6 * (1 - 0.36)$$

$$= 0.32 = 32\%$$

Perhitungan Rule P2

$$CF(e11) = 0,7 = 70\%$$

3.3 Penetapan Kesimpulan

Jadi, berdasarkan hasil perhitungan Certainty Factor pada gejala tersebut maka dapat disimpulkan nilai CF tertinggi dari perhitungan 2 rule dari kasus diatas adalah jenis penyakit Busuk Alternaria dengan tingkat keyakinan 0.32 atau dengan persentase 32%, dan jenis penyakit Nematoda Bintil akar dengan tingkat keyakinan 0,7 atau sama dengan persentase 70%. Dapat disimpulkan bahwasanya wortel terkena penyakit yang memiliki nilai keyakinan tertinggi yaitu Nematoda Bintil akar sebesar 70%.

3.4 Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem adalah proses yang berisi rencana dan pengembangan sistem yang akan dibangun. Pemodelan yang dipakai untuk memvisualisasikan sistem yang akan dirancang menggunakan Unified Modelling Language yaitu Use case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram.

3.5 Rancangan Basis Data

Rancangan basis data digunakan untuk dapat melihat tabel atau field yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sebuah sistem.

3.6 Rancangan Interface

Perancangan *Interface* dalam suatu sistem yang dirancang terdapat beberapa tampilan sistem yang dirancang guna mempermudah dalam menjalankan sistem untuk keperluan pengambilan keputusan.

3.7 Pengujian


8 Dalam implementasi dan pengujian perancangan aplikasi Mendiagnosa Penyakit Pada Tanaman Wortel (*Daucus Caarota L*) Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor membutuhkan 2 buah perangkat yaitu, perangkat lunak (Software) dan perangkat keras (Hardware).

3.8 Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah sebuah tahapan dalam menerapkan sistem yang telah dirancang dan dibangun. Berikut adalah tampilan dari implementasi Mendiagnosa Penyakit Pada Tanaman Wortel (*Daucus Caarota L*) Dengan Menggunakan Metode Certainty Factor.

3.8.1 Tampilan Form Login


Tampilan Form login merupakan sebuah tampilan menu utama dari program, dimana user memasukkan username dan password untuk bisa masuk atau login ke menu berikutnya. Berikut tampilan *Form* login dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Tampilan *Form Login*

3.8.2 Tampilan *Form* Menu Utama

Tampilan form menu utama merupakan tampilan selanjutnya setelah user melakukan login, pada menu utama terdapat 4 (empat) menu utama diantaranya: Menu Data, Menu Proses Diagnosa, Menu Laporan dan Menu Keluar. Menu file memiliki sub menu data pasien, data gejala hamster dan basis aturan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Tampilan Menu Utama

3.8.3 Tampilan *Form Data Gejala*

Menu Gejala digunakan untuk pengolahan data pada gejala berupa penginputan data, ubah data, dan penghapusan data. Berikut tampilan pada menu gejala sebagai berikut :

Kode Gejala	Nama Gejala
G01	Umbi membusuk
G02	Warna umbi pucat
G03	Tanaman menjadi kerdil
G04	Kecacatan pada wortel
G05	Terdapat bercak-cak
G06	Terdapat bintik-bintik

Gambar 3. Tampilan *Form Data Gejala*

3.8.3 Tampilan *Form Data Penyakit*

Menu penyakit digunakan untuk pengolahan data pada penyakit berupa penginputan data, ubah data, dan penghapusan data. Berikut tampilan pada menu penyakit sebagai berikut :

Jenis Hama

Kode Penyakit: P01
 Nama Penyakit: Didium/Embun Tepung
 Solusi: balasi penyebaran embun tepung, pada gejala pertama, dengan mencubit semua bagian yang terkena. Obati dengan sulfur ketika sudahnya

Simpan Ubah Hapus Bersih Keluar

Kode Penyakit	Nama Penyakit	Solusi
P01	Didium/Embun Tepung	balasi penyebaran embun t...
P02	Bercak Daun	Disinfeksi benih dengan m...
P03	Nemotode Biji/Akar	Lakukan pengolahan kene...
P04	Busuk Alternatis	Lakukan sanitasi kebun at...

Gambar 4. Tampilan *Form* Data Penyakit

3.8.4 Tampilan *Form* Basis Aturan

Tampilan form basis aturan adalah form yang berfungsi untuk mengelola basis aturan penyakit glaukoma pada hamster yang akan diolah oleh sistem. Basis aturan ini merupakan hubungan antar penyakit dengan gejala. Berikut tampilan hasil dari form data basis aturan :

Basis Aturan

Kode Penyakit: P01
 Kode Gejala: G04
 MB: 0.9
 MD: 0.1

Simpan Ubah Hapus Bersih Keluar

Kode Penyakit	Kode Gejala	MB	MD
P01	G04	0.9	0.1
P01	G03	0.7	0.1
P01	G02	0.8	0.2
P01	G01	0.8	0.1
P02	G08	0.8	0.2
P02	G07	0.9	0.1
P02	G06	0.7	0.2
P02	G05	0.8	0.2

Gambar 5. Tampilan *Form* Basis Aturan

3.8.5 Tampilan *Form* Proses Diagnosa

Tampilan form proses diagnosa digunakan untuk memproses perhitungan hasil diagnosa . Berikut tampilan form yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 6. Tampilan *Form Diagnosa*

lan Form Laporan Diagnosa



11

Form laporan merupakan form untuk menampilkan data hasil proses perhitungan dimana data tersebut biasa berupa laporan. Berikut tampilan form yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 6. Tampilan *Form Laporan Diagnosa*

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut, Untuk membangun sistem pakar yang baik, digunakan sebuah metode yaitu metode Certainty Factor dalam penyelesaian masalah dalam mendiagnosa penyakit pada wortel, untuk mendesain sistem pakar pada penelitian ini, didapatkan bahwasannya sistem pakar yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam mendiagnosa penyakit pada wortel, dan untuk menguji sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit pada wortel dilakukan dengan data yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun dan dihitung menggunakan metode Certainty Factor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat Nya lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Ketua STMIK Triguna Dharma Bapak Dr. Rudi Gunawan, S.E., M.Si, Bapak Mukhlis Ramadhan, SE., M.Kom selaku Wakil Ketua I (WAKA I) Bidang Akademik STMIK Triguna Dharma, Bapak Puji Sari Ramadhan, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Triguna Dharma, dosen pembimbing Bapak Purwadi, S.Kom., M.Kom dan Bapak Azlan, S.Kom., M.Kom beserta pihak-pihak lainnya yang mendukung penyelesaian jurnal skripsi ini.

REFERENSI

- [1] R. Agusli, M. Iqbal, and F. Saputra, "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Ibu Hamil Dengan Metode Certainty Faktor Berbasis Web," *Acad. J. Comput. Sci. Res.*, vol. 2, no. 1, 2020, doi: 10.38101/ajcsr.v2i1.264.
- [2] A. Riadi, "Penerapan Metode Certainty Factor Untuk Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Diabetes Melitus Pada Rsud Bumi Panua Kabupaten Pohuwato," *Ilk. J. Ilm.*, vol. 9, no. 3, pp. 309–316, 2017, doi: 10.33096/ilkom.v9i3.162.309-316.
- [3] M. Dahria, "Pengembangan Sistem Pakar Dalam Membangun Suatu Aplikasi," *J. Saintikom*, vol. 10, no. 3, pp. 199–205, 2011.
- [4] J. Arifin, "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut Manusia Menggunakan Knowledge Base System dan Certainty Factor," *J. Ilm. Teknol. Inf. Asia*, vol. 10, no. 2, pp. 50–64, 2016.
- 12 G. A. D. Sugiharni and D. G. H. Divayana, "Pemanfaatan Metode Forward Chaining Dalam Pengembangan Sistem Pakar Pendiagnosa Kerusakan Televisi Berwarna," *J. Nas. Pendidik. Tek. Inform.*, vol. 6, no. 1, p. 20, 2017, doi: 10.23887/janapati.v6i1.9926.
- [6] R. Irviani and R. Oktaviana, "Aplikasi Perpustakaan Pada SMA N1 Kelumbayan Barat Menggunakan Visual Basic," *J. TAM (Technol. Accept. Model)*, vol. 8, no. 1, p. 64, 2017.
- [13] Nilawati and I. Suana, "Sistem Informasi Data Vaksin Dan Pakan Ayam Pada Pt . Telur Sukses Sejahtera Sebapo II Menggunakan Scan Barcode," *J. Akad.*, vol. 12, no. 2, pp. 1–5, 2020.

BIOGRAFI PENULIS

	Nama : Restu Alfreddy Silalahi Nirm : 2017020714 Program Studi : Sistem Informasi STMIK Triguna Dharma Deskripsi : Sedang Menempuh jenjang Strata Satu (SI) dengan program studi Sistem Informasi di STMIK Triguna Dahrama. Bidang Keilmuan : E-Bisnis
	Nama : Purwadi, S.Kom., M.Kom NIDN : 0104038004 Program Studi : Manajemen Informatika Deskripsi : Dosen Tetap STMIK Triguna Dharma yang aktif mengajar dan fokus pada bidang keilmuan Disain Grafis, Animasi, Web Disain, Pemrograman Web, dan Teknik Presentasi.
	Nama : Azlan, S.Kom., M.Kom NIDN : 1019019201 Program Studi : Sistem Informasi Deskripsi : Dosen tetap STMIK TRIGUNA DHARMA yang memiliki keterampilan dalam Pemrograman, Jaringan, Multimedia, dn Disain Grafis.